

Art. **KB100**

# CLEVERlamp

**LAMPADA RICARICABILE A LED**

**BEST  
SELLER**

**RECHARGEABLE LED LAMP  
LAMPE RECHARGEABLE À LED  
AUFLADBARE HANDLAMPE MIT LED  
LÁMPARA RECARGABLE A LED**

**5 Led - 13 ore di luce**

5 Led - 13 hours active life

5 Led - 13 heures d'autonomie

5 Led 13 Stunden Leuchtdauer

5 Led - 13 horas autonomia de luz

**Calotta trasparente sostituibile**

Replaceable transparent cover

Calotte transparente remplaçable

Austauschbare durchsichtige

Abdeckplatte

Plástico transparente sustituable

**21 Led - 5 ore di luce**

21 Led - 5 hours active life

21 Led - 5 heures d'autonomie

21 Led - 5 Stunden Leuchtdauer

21 Led - 5 horas autonomia de luz

**Interruttore**

Switch

Interrupteur

Schalter

Interruptor

**Corpo pieghevole**

Adjustable body

Corps pliable

Biegbare Körper

Cuerpo plegable

**2 Ganci orientabili**  
2 Adjustable hooks  
2 Crochets orientables  
2 versenkbarer Haken  
2 Ganchos orientables

**2 Magneti**

2 Magnets

2 Aimants

2 Magneten

2 Imanes

250 mm

**21+5  
LED**



**Base magnetica**  
Magnetic base  
Base aimantée  
Magnetische Halter  
Base imantada

	mm 100x85x265 510 g
	mm 550x370x250 9 kg



**2 Magneti**  
2 Magnets  
2 Aimants  
2 Magneten  
2 Imanes



**Laccio di sicurezza**  
Safety string  
Lacet de sécurité  
Sicherheitschnürchen  
Correa de seguridad



**Base magnetica**  
Magnetic base  
Base aimantée  
Magnetische Halter  
Base imantada



**2 Ganci**  
2 Hooks  
2 Crochets  
2 Haken  
2 Ganchos



**completa di 2 caricatori**  
complete with 2 chargers  
avec 2 chargeurs  
mit 2 Ladegeräte  
con 2 cargadores

**100/240 V**

**Circa 2,5 ore di ricarica**  
Recharge time: approx 2,5 hours  
Temps de recharge: approx. 2,5 heures  
Komplette Aufladezeit: ca. 2,5 Stunden  
Tiempo de recarga: aproximadamente 2,5 horas



**12/24V c.c.**

ATTENZIONE: I caricatori delle varie lampade **NON** sono intercambiabili.  
CAUTION: The chargers of different lamps are **NOT** interchangeable.  
ATTENTION: Les chargeurs des différents baladeuses **NE** sont **PAS** interchangeables.  
ACHTUNG: Die Ladegeräte des verschiedenen Lampen sind **NICHT** auswechselbar.  
ATENCION: Les cargadores de diferentes lámparas **NO** estan intercambiables.

ATTENZIONE: non lasciare in carica per più di 24 ore!  
CAUTION: Don't exceed 24 h. recharge time!  
ATTENTION: Ne pas dépasser 24 h. en recharge!  
ACHTUNG: Aufladungszeit: Maximal 24 Stunden!  
ATENCION: No mas de 24 h. en recarga!

ART.	RICAMBI	SPARE PARTS	PIÈCES DE RECHANGE	ERSATZTEILEN	RECAMBIOS
KB100.050	Calotta trasparente	Transparent cover	Calotte transparente	Abdeckplatte	Plastico transparente

Art. **KB90**

# POCKET lamp

## LAMPADA RICARICABILE A LED

RECHARGEABLE LED LAMP  
LAMPE RECHARGEABLE À LED  
AUFLADBARE HANDLAMPE MIT LED  
LÁMPARA RECARGABLE A LED

3 Led - 20 ore di luce  
3 Led - 20 hours active life  
3 Led - 20 heures d'autonomie  
3 Led - 20 Stunden Leuchtdauer  
3 Led - 20 horas autonomía de luz

15 Led - 5 ore di luce  
15 Led - 5 hours active life  
15 Led - 5 heures d'autonomie  
15 Led - 5 Stunden Leuchtdauer  
15 Led - 5 horas autonomía de luz



Interruttore  
Switch  
Interrupteur  
Schalter  
Interruptor

Corpo pieghevole  
Adjustable body  
Corps pliable  
Biegbare Körper  
Cuerpo plegable

Base magnetica  
Magnetic base  
Base aimantée  
Magnetische Halter  
Base imantada

Gancio orientabile  
Adjustable hook  
Crochet orientable  
Versenkbarer Haken  
Gancho orientable



**15+3  
LED**



completa di 2 caricatori  
complete with 2 chargers  
avec 2 chargeurs  
mit 2 Ladegeräte  
con 2 cargadores

**100/240 V**

**Circa 5 ore di ricarica**  
Recharge time: approx. 5 hours  
Temps de recharge: approx. 5 heures  
Komplette Aufladezeit: ca. 5 Stunden  
Tiempo de recarga: aproximadamente 5 horas



**12/24V c.c.**

ATTENZIONE: I caricatori delle varie lampade **NON** sono intercambiabili.  
CAUTION: The chargers of different lamps are **NOT** interchangeable.  
ATTENTION: Les chargeurs des différents baladeuses **NE** sont **PAS** interchangeables.  
ACHTUNG: Die Ladegeräte der verschiedenen Lampen sind **NICHT** auswechselbar.  
ATENCIÓN: Los cargadores de diferentes lámparas **NO** están intercambiables.

ATTENZIONE: non lasciare in carica per più di 24 ore!  
CAUTION: Don't exceed 24 h. recharge time!  
ATTENTION: Ne pas dépasser 24 h. en recharge!  
ACHTUNG: Aufladungszeit: Maximal 24 Stunden!  
ATENCIÓN: No mas de 24 h. en recarga!

	mm 202x166x43 360 g
	mm 385x370x265 9,5 kg





# TORCIA A LED

## LED FLASHLIGHT



- Robusta torcia a led, con corpo in alluminio anodizzato nero.
- Sorgente luminosa: ultra light power led. Questi Led di ultima generazione hanno una resa luminosa molto simile alla luce naturale, con una forte intensità ed una diffusione ottimale. Sono garantiti per 100.000 ore di funzionamento, che equivalgono a 60 anni, con un uso quotidiano di 5 ore.
- Grado di protezione IP 54
- Interruttore protetto, soft touch.

- Strong LED FLASHLIGHT, with black anodized aluminium body.
- Light source: ultra light power LEDs of new generation characterized by similar natural light, with a strong light intensity and excellent diffusion. The lifetime of the LEDs is up to 100.000 hours, which is equivalent to 60 years with 5 hours' daily use.
- Protection degree IP 54.
- Soft touch protected switch.

### Art. **KB10**



Q.tà minima:  
Minimum order:  
10 pz.




- Funziona con 2 batterie AAA (non fornite)
- Runs with 2 AAA batteries (not included).

### Art. **KB20**



Q.tà minima:  
Minimum order:  
10 pz.



- Funziona con 2 batterie AA (non fornite)
- Runs with 2 AA batteries (not included).

Art. **KS30/230**

**NEON 30 W**

**IP 55**



## LAMPADA SOTTOCOFANO

**leggera, robusta, potente.**



Lampada trasportabile per illuminazione di vani motore, abitacoli auto e camion, ecc.

- Neon potenza 30 W, con interruttore
- 5 mt. cavo HO5 RN-F
- Fissaggio telescopico da 110 a 180 cm.
- Struttura in alluminio, robustezza e leggerezza



### Fissaggio telescopico da 110 a 180 cm.

Directional fixing from 110 to 180 cm.  
Fixation télescopique de 110 à 180 cm.  
Ausziehbare Befestigung von 110 bis 180 cm.  
Fijación telescópica de 110 a 180 cms.





Art. **KS30/230** 230V 30 W

## **UNDERHOOD LAMP:** light, strong, powerful.

Lamp for the lighting of engine compartments, car and driver's cabins, etc.

- Neon power 30W, with switch
- 5 m. cable HO5 RN-F
- Directional fixing from 110 to 180 cm.
- Aluminium structure, strongness and lightness

Art. **KS30/230** 230V 30 W

## **LAMPE D'ÉCLAIRAGE:** légère, robuste, puissante.

Lampe pour l'éclairage des compartiments moteur, habitacles de voitures et camions, etc.

- Puissance du neon 30W, avec interrupteur
- 5 m. de cable HO5 RN-F
- Fixation télescopique de 110 à 180 cm.
- Structure en aluminium, robustesse et légèresse



Art. **KS30/230** 230V 30 W

## **UNTERHAUBE LAMPE:** leicht, robust, kräftig.

Lampe für Motorraum-, Fahrgastraum-Beleuchtung u.s.w.

- Neon Leistung 30W, mit Schalter
- 5 M. Kabel HO5 RN-F
- Ausziehbare Befestigung von 110 bis 180 cm.
- Aluminiumhülle, Stärke, Leichtheit.

Art. **KS30/230** 230V 30 W

## **LÁMPARA PARA CAPOS:** ligera, robusta, potente.

Lámpara para iluminación de motores, partes del coche, camión, etc.

- Potencia neon 30W, con interruptor
- 5 mts. de cable HO5 RN-F
- Fijación telescópica de 110 a 180 cms.
- Estructura en aluminio, robusta, ligera

ART.	RICAMBI	SPARE PARTS	PIÈCES DE RECHANGE	ERSATZTEILEN	RECAMBIO
KS30.010	Tubo al neon	Fluorescent tube	Tube fluorescent	Ersatz-Neonröhre	Tubo fluorescente



## Art. **KL230G38**



1 Presa  
schuko

MAX 1,5  
Kw Tot.

230V

1 Schuko  
socket

MAX 1,5  
Kw Tot.

230V

**230V 50Hz 38 W**

5 mt. cavo HO7 RN-F  
+ spina schuko

IP 54

Guscio in gomma

Coque en caoutchouc

5 mt. HO7 RN-F  
cable + Schuko plug

IP 54

Rubber boot

Gummihülle



## Art. **KA000G01**

Supporto telescopico,  
con sistema di aggancio  
rapido della lampada

Support telescopique,  
avec système  
d'accrochage rapide  
de la lampe

H: 90 cm. ÷ 250 cm.

Adjustable base,  
with quick lamp  
hooking system

Ausziehbare  
Teleskopstange  
mit schneller  
Lampenhaken System

ART.	RICAMBI	SPARE PARTS	PIÈCES DE RECHANGE	ERSATZTEILEN	RECAMBIOS
<b>KS000N38</b>	Tubo al neon	Fluorescent tube	Tube fluorescent	Ersatz-Neonröhre	Tubo fluorescente
<b>KS000G38</b>	Protezione trasparente	Transparent protection	Protection transparente	Transparente Abdeckplatte	Protección transparente

Art. **KLN/230**

**Gancio orientabile**

Rotating hook  
Crochet orientable  
Verstellbarer Haken  
Gancho orientable

**Fluo 11W**

**Interruttore**

Switch  
Interrupteur  
Schalter  
Interruptor

**Calotta trasparente sostituibile**

Replaceable transparent cover  
Calotte transparente remplaçable  
Austauschbare durchsichtige  
Abdeckplatte  
Plastico trasparente sostituibile

**IP55**

**LAMPADA FLUORESCENTE 230V 50-60 Hz**

**5 mt. cavo H05 RN-F**

5 m. cable H05 RN-F  
5 m. cable H05 RN-F  
5 m. Kabel H05 RN-F  
5 m. cable H05 RN-F

Q.tà minima:  
Minimum order:  
15 pz.



ART.	RICAMBI	SPARE PARTS	PIÈCES DE RECHANGE	ERSATZTEILEN	RECAMBIOS
KS000N11	Tubo al neon	Fluorescent tube	Tube fluorescent	Ersatz-Neonröhre	Tubo fluorescente
KLN.010	Calotta trasparente	Transparent cover	Calotte transparente	Abdeckplatte	Plastico transparente



# PINZETTE autoilluminante

Art. **KPL** SET 2 PINZETTE  
2 TWEEZERS SET

ILLUMINATED TWEEZERS  
PINCETTES ECLAIREES  
BELEUCHTETE ZANGEN  
PINZAS ILLUMINADO

**Pinzetta in acciaio**  
Steel tweezer  
Pincette en acier  
Stahlzange  
Pinza de acero

**Soft grip**

**Interruttore**  
Switch  
Interrupteur  
Schalter  
Interruptor

**Pile sostituibili**  
Replaceable batteries  
Piles de rechange  
Ersatzbatterien  
Baterias de repuesto

**Led light**

**Led light**



Q.tà minima:  
Minimum order:  
10 set

